



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

HydroBlock WB

Nr. 1018

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Unique identification code of the product-type:

EN 1504-2: ZA.1a

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):

batch nummer: se emballage

batch number: see packaging of the product

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering

Surface protection products – hydrophobic impregnation

Beskyttelse mod indtrængen (1.1)

Ingress protection

Fugtregulering (2.1)

Moisture control

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):

ISO Paint Nordic A/S

Tvaervej 8

DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	< 7,5 % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

HydroBlock SB

Nr. 1019

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Unique identification code of the product-type:

EN 1504-2: ZA.1a

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):

batch nummer: se emballage

batch number: see packaging of the product

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering

Surface protection products – hydrophobic impregnation

Beskyttelse mod indtrængen (1.1)

Ingress protection

Fugtregulering (2.1)

Moisture control

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):

ISO Paint Nordic A/S

Tvaervej 8

DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	$< 7,5$ % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

ProCover WB

Nr. 1020

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Unique identification code of the product-type:
EN 1504-2: ZA.1a
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):
batch nummer: se emballage
batch number: see packaging of the product
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering
Surface protection products – hydrophobic impregnation
Beskyttelse mod indtrængen (1.1)
Ingress protection
Fugtregulering (2.1)
Moisture control
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):
ISO Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	< 7,5 % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

ProCover HC

Nr. 1021

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Unique identification code of the product-type:
EN 1504-2: ZA.1a
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):
batch nummer: se emballage
batch number: see packaging of the product
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering
Surface protection products – hydrophobic impregnation
Beskyttelse mod indtrængen (1.1)
Ingress protection
Fugtregulering (2.1)
Moisture control
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):
ISO Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	$< 7,5$ % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

Conguard

Nr. 1023

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Unique identification code of the product-type:

EN 1504-2: ZA.1a

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):

batch nummer: se emballage

batch number: see packaging of the product

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering

Surface protection products – hydrophobic impregnation

Beskyttelse mod indtrængen (1.1)

Ingress protection

Fugtregulering (2.1)

Moisture control

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):

ISO Paint Nordic A/S

Tvaervej 8

DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	< 7,5 % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

Iso Dry Creme Extreme

Nr. 1022

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Unique identification code of the product-type:

EN 1504-2: ZA.1a

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):

batch nummer: se emballage

batch number: see packaging of the product

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Overfladebeskyttelsesprodukter – hydrofob imprægnering

Surface protection products – hydrophobic impregnation

Beskyttelse mod indtrængen (1.1)

Ingress protection

Fugtregulering (2.1)

Moisture control

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):

ISO Paint Nordic A/S

Tvaervej 8

DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised technical specifications</i>
Indtrængningsdybde <i>Depth of penetration</i>	Klasse II: ≥ 10 mm <i>Class II: ≥ 10 mm</i>	EN 1504-2:2005
Absorptionshastighed <i>Absorption ratio</i>	$< 7,5$ % Sammenlignet med ubehandlet prøve <i>Compared with the untreated specimen</i>	EN 1504-2:2005

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S



Ydeevnedeklaration
Declaration of Performance

StoneColor – alle kulører

StoneColor – all colors

Nr. 1024

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Unique identification code of the product-type:

EN 1504-2: ZA.1d

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required according to Article 11(4):

batch nummer: se emballage

batch number: see packaging of the product

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Overfladebeskyttelsesprodukter – belægning

Beskyttelse mod indtrængen (1.1)

Surface protection products – Coating

Ingress protection (1.1)

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required according to Article 11(5):

ISO Paint Nordic A/S

Tværvej 8

DK-6640 Lunderskov, Denmark

5. Deklareret ydeevne:
Declared performance:

Væsentlige egenskaber <i>Essential characteristics</i>	Ydeevne <i>Performance</i>	Harmoniserede tekniske specifikationer <i>Harmonised Technical specifications</i>
Vægtfylde <i>Density</i>	1,03 – 1,19	ISO 2811
Gittersnit <i>Cross Cut test</i>	≤ GT1	EN 2409 Snitbredde: 4 mm <i>Width of cut: 4 mm</i>
Gennemtrængelighed for vanddamp <i>Permeability to water vapour</i>	Klasse II: $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ <i>Class II: $5 \text{ m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$</i>	EN 7783-2

Kolding, 28.05.2014

Simon Greve



ISO PAINT NORDIC A/S